

RENAULT LAGUNA



DRIVE THE CHANGE



RENAULT LAGUNA – LYDERĖ PAGAL TECHNOLOGIJAS IR SAUGUMĄ, O DĖL KETURIŲ VARANČIŲ RATŲ – IR PAGAL VAŽIAVIMO TEIKIAMĄ MALONUMĄ.

PAŽANGIAUSIOS TECHNOLOGIJOS – KAD GALĖTUMĖTE VISIŠKAI ATSIPALaiduoti.



NAUJAS DIZAINAS

PATIRKITE NAUJŲ POJŪČIŲ

LAGUNA pasikeitė. Pirmą sykį išvydę „raumeningą“ šio automobilio kėbulą ar aptakius priekinius žibintus pajusite tik mažą dalį to nuostabaus jausmo, kurį patirsite jį vairuodami. Jo priekiniai žibintai ir du chromuoti išmetimo vamzdžiai pabrėžia jo išskirtinį stilių. Lengvojo lydinio ratlankiais pasidabinęs automobilis kviečia Jus patirti visiškai naujų pojūčių. Pirmąjį įspūdį patvirtina ir galingiausias tarp šios klasės automobilių dCi variklis, kurio tolydi galia daro įspūdį vos automobiliui pajudėjus iš vietos. Patogumas, tikslumas, veržlumas ir saugumas bet kokiaje situacijoje – LAGUNA susivieniija su keliu, kuriuo važiuoja. O Jūs susivienijate su LAGUNA.



SALONO APDAILA



EXPRESSION

Variantas LAGUNA EXPRESSION turi audio apmušalus su ekologiškos odos elementais, į standartinę įrangą įeina radijas su CD ir MP3 grotuvais ir rankiniu būdu valdomas kondicionierius. Kad būtų ypač patogiu, vairuotojo sėdynę ir galvos atramą galima įvairiai reguliuoti.

TECH RUN

Šio varianto dizainas – šiuolaikiškas, sportiškas ir elegantiškas. Prietaisų skydo ciferblatų ir ortakių apvadai chromuoti, o centrinis valdymo pultas – žvilgus. Į standartinę įrangą įeina automatinis stovėjimo stabdis ir navigacijos įranga *Carminat® TomTom Live*.





BOSE® EDITION

Šiam variantui būdingas ypatingas komfortas ir puiki salono akustika. Garso įranga *Bose®* užtikrina aukščiausios kokybės garsą, o juodos spalvos apdailos elementai, žvilgūs dažai ir pilki saugos diržai sukuria unikalų elegantišką stilių.



INITIALE

Tai pats prašmatniausias automobilio LAGUNA variantas. Odiniai grafito spalvos sėdynių apmušalai – standartinė įranga (smėlio spalvos – pasirenkama)*, prietaisų skydą puošia pilka dekoratyvinė siūlė. Apdailos elegancija puikiai dera su pažangia ypač tikslią vairavimą palengvinančia įranga, pvz.: DVD grotuvu, jungtimi *Bluetooth®*, navigacijos įranga *Carminat*.


*Galvijų odos su ekologiškos odos elementais.

ĮRANGA

<p>Pagrindinė standartinė įranga: Rankiniu būdu valdomas kondicionierius Radijas su CD ir MP3 grotuvu Analoginė RCA jungtis Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) ir elektroninis stabdymo jėgos koregavimo įtaisas (EBD) Traukos kontrolės sistema (ASR) ir elektroninė stabilumo sistema (ESP) 6-ios oro pagalvės: priekinės ir šoninės, saugančios krūtinės ląstą ir dubenį; priekinės ir užpakalinės užuolaidinės Patobulintos priekinės galvos atramos, saugančios nuo sužalojimo kaklą Užpakalinė sėdynė su porankiu Lankstoma užpakalinė sėdynė, skaidoma 1/3 ir 2/3 (varianto <i>Grandtour</i> – su įranga <i>Easy-Break</i>) Nuotolinė <i>Renault</i> kortelė</p>	<p>Elektra valdomi priekinių durų langai Elektra valdomi šildomi šoniniai veidrodėliai Rankiniu būdu reguliuojamo aukščio slankiosios priekinės sėdynės su reguliuojamu atlošu Vairuotojo sėdynė su reguliuojama juosmens atrama Reguliuojamo aukščio ir atstumo vairaratis Įranga <i>ISOfix</i> vaikų saugos kėdutei tvirtinti prie dviejų užpakalinių sėdynių Uždengiami skydelių nuo saulės veidrodėliai Chromuoti prietaisų ciferblatų ir ortakių apvadai Grafito spalvos audinio apmušalai su ekologiškos odos intarpais ir pilka dekoratyvine siūle Oda traukti trijų stipnių vairaratis ir pavarų svirties rankena* Žvilgūs salono apdailos elementai Kėbulo spalvos šonų apsaugos juostos ir išorinės durų rankenos</p>	<p>Aluminiuo spalvos stogo laikikliai (varianto <i>Grandtour</i>) Alumininė bagažinės apdailos juostelė Kėbulo spalvos buferiai ir šoninių veidrodėlių apšada Chromuoti šoninių langų apvadai 16" ratų gaubtai <i>Bayadere</i> Juodi priekinių žibintų gaubtai Elipsės formos halogeniniai priekiniai žibintai Rūko žibintai Šoniniuose veidrodėliuose įtaisyti papildomi posūkių signalai Tamsinti langų stiklai Degalų bako sklendė su stabdikliu Priemonių rinkinys pradurtai padangai pataisyti</p>	EXPRESSION
<p>Pagrindinė standartinė įranga: <i>Expression +</i> Stereoringa <i>Arkamys</i>, radijas su CD ir MP3 grotuvu, jungtis <i>Bluetooth</i>®, 8 garsiakabiai Garso įrangos jungtis (USB ir telefono jungtis) Dviejų zonų automatinis kondicionierius su teršalų jutikliu Automatinis stovėjimo stabdys</p>	<p>Užpakalyje įtaisyti atstumo jutikliai (šviesos ir garso signalai įspėja apie kliūtis; nėra, kai variklis 2,0, 16 V, 140 AG) Elektra valdomi užpakalinių durų langai su impulsiniu jungikliu ir apsaugos nuo pirštų privėrimo funkcija Apšviečiami skydelių nuo saulės veidrodėliai Šviesos ir lietaus jutiklis</p>	<p>Palydovinė navigacijos įranga <i>Carminat TomTom® Live</i> 16" lengvojo lydinio ratlankiai <i>Broadway</i> Dvigubas išmetimo vamzdžio galas (nėra, kai variklis 2,0, 16 V ir 1,5, dCi, 110 AG)</p>	TECH RUN
<p>Pagrindinė standartinė įranga: <i>Tech Run +</i> Dvigubi kryptiniai ksenono žibintai su purkštukais Garso įranga <i>Bose</i>®, radijas su CD ir MP3 grotuvu, jungtis <i>Bluetooth</i>® Elektrochrominis salono veidrodėlis Elektra valdomi, šildomi ir lankstomi šoniniai veidrodėliai Užpakalinės sėdynės porankyje įtaisyta dėtuė ir puodelių laikikliai Užpakalyje įtaisyti atstumo jutikliai (šviesos ir garso signalai įspėja apie kliūtis)</p>	<p>Laisvų rankų <i>Renault</i> kortelė Patobulintos reguliuojamo pokrypio (pirmyn ir atgal) priekinės galvos atramos, saugančios nuo sužalojimo kaklą Greičio reguliatorius-ribotivas Užuolaidėlės nuo saulės Pilki saugos diržai (tik varianto <i>Bose® Edition</i>) Juodi žvilgūs šoninių veidrodėlių apšada Ženklas <i>Bose</i> ant durų statramsčių</p>	<p>17" lengvojo lydinio ratlankiai <i>Tenerife</i> Ženklas <i>Bose</i> ant aluminiinių priekinių durų slenksčių Juodi žvilgūs prietaisų skydo ir centrinio valdymo pulto apdailos elementai Alumininė pavarų svirties rankena Oda trauktas vairaratis GT su dekoratyvine siūle</p>	BOSE® EDITION
<p>Pagrindinė standartinė įranga: <i>Bose® Edition +</i> Elektra valdomi, šildomi, lankstomi ir programuojami šoniniai veidrodėliai Priekyje ir užpakalyje įtaisyti atstumo jutikliai (šviesos ir garso signalai įspėja apie kliūtis)</p>	<p>Elektra reguliuojamos šildomos priekinės sėdynės (vairuotojo pusėje) įtaisytas programavimo pultelis) Kėbulo spalvos šoninių veidrodėlių apšada Dekoratyvine siūle puoštas prietaisų skydas Perforuoti grafito spalvos odiniai apmušalai*</p>	<p>Ženklas <i>Initiale</i> ant durų statramsčių Ženklas <i>Initiale</i> ant aluminiinių priekinių durų slenksčių Metalizuojamieji dažai</p>	INITIALE

*Galvijų oda dengta priekinė sėdynių dalis: sėdimoji dalis, atlošai, galvos atramos ir šonai.

KĖBULO SPALVOS



POLIARINĖ BALTA

VENECIJOS RAUDONA

JUODASIS PERLAS

UŽTEMIMO PILKA

PLATINOS PILKA

AUSTRIŲ PILKA

GELSVAI PILKA

RATLANKIAI IR RATŲ GAUBTAI



16" RATŲ GAUBTAI
BAYADERE

16" LENGVOJO LYDINIO
RATLANKIAI **BROADWAY**

17" LENGVOJO LYDINIO
RATLANKIAI **TENERIFE**

18" LENGVOJO LYDINIO
RATLANKIAI **CELSIUM**

PRIEDAI



1. ANT KABLIO ĮTAISYTA DVIRAČIŲ LAIKIKLIS

Ant kablio įtaisytas dviračių laikiklis gali išlaikyti iki 3-jų dviračių. Pasukus laikiklį į šoną galima laisvai prieiti prie bagažinės.

2. SKERSINIAI STOGO LAIKIKLIAI

(77 11 421 845 GRANDTOUR)

Skersiniai laikikliai skirti montuoti prie išilginių LAGUNA GRANDTOUR stogo laikiklių. Leidžia pritvirtinti stogo bagažinę arba kelias poras slidžių.



3. BAGAŽINĖS DANGČIO ĮTAISYTA APTAKAS

(77 11 422 943)

Ant bagažinės dangčio įtaisytas aptakas pabrėžia veržlias automobilio LAGUNA kėbulo linijas ir suteikia jam sportiškumo.



4. KILIMĖLIAI (audinio arba gumos)

Kilimėliai kasdien patikimai saugo automobilį nuo purvo. Idealiai tinka automobiliui LAGUNA, patikimai pritvirtinami, todėl neslidinėja.



5. BAGAŽO TINKLELIS (77 11 222 399)
Tai papildoma bagažinės dėtuė, kurioje dėl trijų pertvarų patogų laikyti mažus daiktus.



6. BAGAŽINĖS ĮDĖKLAS SU PERTVAROMIS (77 11 422 396 GRANDTOUR)
(77 11 422 395 LAGUNA)

Suteikia daugybę galimybių įvairiai suskirstyti bagažinę į skyrius, kad kiekvienas daiktas turėtų savo vietą. Saugo kiliminę grindų dangą nuo purvo ir sugadinimo.



7, 8, 9. RATLANKIAI

Svarbūs tiek estefiniu aspektu, tiek dėl saugumo. Suteikia automobiliui savitumo.



7



8



9

TECHNINIAI DUOMENYS*

	2,0, 16 V, 140 AG, varomas bioetanolui	2,0, turbina, 170 AG, automat. pavarų dėžė	1,5, dCi, 110 AG	2,0, dCi, 130 AG	2,0, dCi, 150 AG	2,0, dCi, 175 AG, automat. pavarų dėžė
Teršalų emisijos standartas						Euro 5
Vietų skaičius						5

VARIKLIO DUOMENYS

Degalų įpurškimo būdas	Daugiataškis nuoseklusis			Tiesioginis <i>Common Rail</i>		
Darbinis tūris (cm ³)	1 997	1 998	1 461	1 995	1 995	1 995
Cilindro skersmuo × stūmoklio eiga (mm)	84 × 90,1	82,7 × 93	76 × 80,5	84 × 90	84 × 90	84 × 90
Didžiausia galia kW ISO (AG) esant suk./min.	103 (140) esant 6 000	125 (170) esant 5 000	81 (110) esant 4 000	96 (130) esant 4 000	110 (150) esant 4 000	127 (173) esant 3 750
Didžiausias sukimo momentas Nm ISO esant suk./min.	195 esant 3 750	270 esant 3 250	240 esant 1 750	320 esant 2 000	340 esant 2 000	360 esant 2 000

PAVARŲ DĖŽĖ

Rankinė	6-ių pavarų	-	6-ių pavarų	6-ių pavarų	6-ių pavarų	-
Automatinė	-	6-ių pavarų	-	-	-	6-ių pavarų

STABDYMO ĮRANGA

Priekiniai stabdžiai aušinami diskiniai Ø - plotis (mm) / su keturių varančių ratų sistema	296 - 26 / -	296 - 26 / -	280 - 24 / -	296 - 26 / 320 - 28	296 - 26 / 320 - 28	296 - 26 / 320 - 28
Užpakaliniai stabdžiai neušiniai diskiniai Ø - plotis (mm)	300 - 11	300 - 11	300 - 11	300 - 11	300 - 11	300 - 11

ABS / EBD	Standartinė įranga + funkcija, padidinanti slėgį stabdžių sistemoje staigiai stabdant	Standartinė įranga	Standartinė įranga + funkcija, padidinanti slėgį stabdžių sistemoje staigiai stabdant			
-----------	---	--------------------	---	--	--	--

GREITIS

Greitėjimas nuo 0 iki 100 km/val. (s)	Laguna / Laguna Grandtour	9,10 / 9,30	9,20 / 9,40	11,90 / 12,20	10,60 / 10,80	9,50 / 9,70	nėra duomenų
Įveikia 400 m pajudėjus iš vietos (s)	Laguna / Laguna Grandtour	16,60 / 16,70	16,70 / 16,80	18,20 / 18,30	17,50 / 17,70	16,80 / 17,00	nėra duomenų
Įveikia 1000 m pajudėjus iš vietos (s)	Laguna / Laguna Grandtour	30,20 / 30,50	30,20 / 30,50	33,10 / 33,40	31,90 / 32,2	30,60 / 30,90	nėra duomenų
Didžiausias greitis (km/val.)	Laguna / Laguna Grandtour	210 / 203	220 / 212	192 / 187	206 / 202	210 / 210	220 / 215

DEGALŲ SAŪNAUDOS (ATITINKA STANDARTĄ 80/1268/CE)

Mieste (l/100 km)	Laguna / Laguna Grandtour	14,5 / 10,1 // 14,5 / 10,2	12,5 / 12,6	5,9 / 5,9	6,8 / 6,8	6,8 / 6,8	8,2 / 8,2
Užmiestyje (l/100 km)	Laguna / Laguna Grandtour	8,6 / 6,1 // 8,6 / 6,2	6,5	4,0 / 4,1	4,4 / 4,4	4,4 / 4,4	5,3 / 5,3
Mieste ir užmiestyje (l/100)	Laguna / Laguna Grandtour	10,7 / 7,5 // 10,7 / 7,6	8,7	4,7 / 4,7	5,2 / 5,2	5,2 / 5,2	6,3 / 6,3
CO ₂ emisija (g/km)	Laguna / Laguna Grandtour	171/173 // 171/175	201	120 / 123	136 / 136	136 / 136	163 / 165

TALPA

Degalų bako (l)						66
-----------------	--	--	--	--	--	----

RATLANKIAI IR PADANGOS

Standartinis ratlankių dydis	195/60 R16 205/60 R16 (Tech Run) 215/50 R17 (Bose® Edition)	215/50 R17	195/60 R16	205/60 R16 215/50 R17	205/60 R16 215/50 R17	215/50 R17
------------------------------	---	------------	------------	-----------------------	-----------------------	------------

SVORIS (kg) – PRIKLAUSO NUO ĮRANGOS

Paruošto važiuoti tuščio automobilio svoris	Laguna / Laguna Grandtour	1 302 / 1 319	1 406 / 1 411	1 310 / 1 320	1 409 / 1 427	1 409 / 1 427	1 500 / 1 520
Bendras automobilio svoris	Laguna / Laguna Grandtour	1 919 / 1 940	2 017 / 2 038	1 936 / 1 957	2 025 / 2 051	2 025 / 2 051	2 076 / 2 107
Bendras svoris su priekaba	Laguna / Laguna Grandtour	3 219 / 3 240	3 317 / 3 338	3 436 / 3 457	3 525 / 3 551	3 525 / 3 551	3 576 / 3 607
Didžiausia leistina apkrova priklausomai nuo įrangos	Laguna / Laguna Grandtour	617 / 621	611 / 627	626 / 637	616 / 624	616 / 624	576 / 587
Didžiausias leistinas priekabos su stabdžiais svoris		1 300	1 300	1 500	1 500	1 500	1 500
Didžiausias leistinas priekabos be stabdžių svoris		650	650	650	650	650	650
Bagazinė talpa iki užpakalinės sėdynės / kai užpakalinė sėdynė sulankstyta (dm ³) Laguna					450 / 1 377		
Bagazinė talpa iki užpakalinės sėdynės / kai užpakalinė sėdynė sulankstyta (dm ³) Laguna Grandtour					508 / 1 593		

*Automobilių su pagrindine įranga

Nurodyti techniniai duomenys gali kisti priklausomai nuo automobilio įrangos. Degalų sąnaudos ir CO₂ emisija gali priklausyti nuo vairavimo manieros ir kitų ne techninių veiksnių. CO₂ yra pagrindinės šiltnamio efekta sukkeliančios ir visuotinį atšilimą skatinančios dujos.

RENAULT automobilius galima perdirbti laikantis nebenaudojamų automobilių perdirbimo įstatymų ir gamtos saugos reikalavimų. Automobilio ir jo naudotų detalių išmontavimas atliekamas laikantis atliekų tvarkymo taisyklių.



Ženklų **eco2** pažymėti automobiliai LAGUNA atitinka 3 aplinkosaugos kriterijus:

- gaminami aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikata ISO 14001 turinčioje gamykloje, todėl daromas mažesnis poveikis aplinkai, mažiausiai 5 proc. juose esančio plastiko yra perdirbtas;
- į aplinką išskiria mažiau nei 140 g/km anglies dvideginio arba yra varomi biodegalais;
- 85 proc. medžiagų, iš kurių jie pagaminti, gali būti panaudotos antrą kartą (perdirbtos arba panaudotos kaip energijos šaltinis), todėl pasibaigus automobilio eksploatacijai lengviau apsaugoti aplinką nuo taršos (ypač eksploatacinių skysčių nuotėkiu).


Ženklas **eco2** rodo kompanijos RENAULT pastangas saugoti aplinką kiekvienu šių automobilių egzistavimo etapu.

MATMENYS



RENAULT LAGUNA

Bagażinės talpa (dm³)	450
Matmenys (mm)	
A - Tarpuratis	2756
B - Bendras ilgis	4695
C - Priekinė iškyša	1014
D - Užpakalinė iškyša	926
E - Atstumas tarp priekinių ratų	1557
F - Atstumas tarp užpakalinių ratų	1512
G - Bendras plotis be šoninių veidrodėlių	1811
G1 - Bendras plotis su šoniniais veidrodėliais	2060
H - Bendras aukštis	1445
H1 - Aukštis atidarius bagažinę	1900
J - Nepakrauto automobilio slenksčio aukštis	711
K - Pakrauto automobilio prošvaisa	>120
M - Plotis ties priekiniu porankiu	1487
M1 - Plotis ties užpakaliniu porankiu	1490
N - Plotis priekyje pečių aukštyje	1440
N1 - Plotis užpakalyje pečių aukštyje	1400
P - Atstumas nuo priekinių sėdynių iki stogo (matuojant 14° kampu)	890
Q - Atstumas nuo užpakalinių sėdynių iki stogo (matuojant 14° kampu)	842
R - Astumas nuo užpakalinės sėdynės krašto iki priekinės sėdynės atlošo kelių aukštyje	220
Y - Bagažinės durų plotis viršuje	870
Y1 - Bagažinės durų plotis apačioje	910
Y2 - Plotis tarp ratų arkų	1000
Z1 - Didžiausias kraunamosios dalies ilgis iki užpakalinių sėdynių	1005
Z2 - Didžiausias kraunamosios dalies ilgis, kai užpakalinės sėdynės sulankstytos	1805
Z3 - Atstumas nuo bagažinės dugno iki dangčio	470



RENAULT LAGUNA GRANDTOUR

Bagażinės talpa (dm³)	508
Matmenys (mm)	
A - Tarpuratis	2756
B - Bendras ilgis	4803
C - Priekinė iškyša	1014
D - Užpakalinė iškyša	1031
E - Atstumas tarp priekinių ratų	1557
F - Atstumas tarp užpakalinių ratų	1512
G - Bendras plotis be šoninių veidrodėlių	1811
G1 - Bendras plotis su šoniniais veidrodėliais	2060
H - Bendras aukštis	1445
H1 - Aukštis atidarius bagažinę	1900
J - Nepakrauto automobilio slenksčio aukštis	546
K - Pakrauto automobilio prošvaisa	>120
M - Plotis ties priekiniu porankiu	1487
M1 - Plotis ties užpakaliniu porankiu	1490
N - Plotis priekyje pečių aukštyje	1440
N1 - Plotis užpakalyje pečių aukštyje	1400
P - Atstumas nuo priekinių sėdynių iki stogo (matuojant 14° kampu)	890
Q - Atstumas nuo užpakalinių sėdynių iki stogo (matuojant 14° kampu)	895
R - Astumas nuo užpakalinės sėdynės krašto iki priekinės sėdynės atlošo kelių aukštyje	220
Y - Bagažinės durų plotis viršuje	890
Y1 - Bagažinės durų plotis apačioje	1030
Y2 - Plotis tarp ratų arkų	1000
Z1 - Didžiausias kraunamosios dalies ilgis iki užpakalinių sėdynių	1120
Z2 - Didžiausias kraunamosios dalies ilgis, kai užpakalinės sėdynės sulankstytos	1910
Z3 - Atstumas nuo bagažinės dugno iki dangčio	436

STANDARTINĖ IR PASIRENKAMA ĮRANGA

	<i>Expression</i>	<i>Tech Run</i>	<i>Bose® Edition</i>	<i>Initiale</i>
VAIRAVIMO IR VALDYMO ĮRANGA				
4-ių varančiųjų ratų sistema <i>4Control System</i> (nėra, kai variklis 2,0, 16 V, 140 AG, varomas bioetanoliu ir 1,5, dCi, 110 AG)	-	-	○	-
AUTOMOBILIO SAUGOS PRIEMONĖS				
6-ios oro pagalvės: priekinės adaptyviosios vairuotojo ir keleivio; priekinės šoninės, saugančios krūtinės laštą ir dubenį; priekinės ir užpakalinės užuolaidinės	●	●	●	●
Stagiai stabdant automatiškai įsijungiantys avariniai žibintai	●	●	●	●
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) ir elektroninis stabdymo jėgos koregavimo įtaisas (EBD)	●	●	●	●
Elektroninė stabilumo sistema (ESC)	●	●	●	●
Priekiniai saugos diržai su dvigubais temptuvais ir įtempimo ribotuvais	●	●	●	●
Užpakaliniai 3-jų tvirtinimo taškų saugos diržai su temptuvais ir įtempimo ribotuvais	●	●	●	●
Įvykus susidūrimui automatiškai atsirakinančios durys	●	●	●	●
Išjungiamo priekyje sėdinčio keleivio oro pagalvė	●	●	●	●
Įranga <i>Isofix</i> vaikų saugos kėdutei tvirtinti prie šoninių užpakalinių sėdynių	●	●	●	●
Priemonių rinkinys pradurtai padangai pataisyti	●	●	●	●
Laikinas atsarginis ratas (didžiausias leistinas greitis – 130 km/val.) (nėra, kai automobilis varomas keturiais ratais)	○	○	○/-	○
Padangų oro slėgio kontrolės sistema	-	-	-	○
Jutiklis, rodantis, ar prisegti užpakaliniai saugos diržai	●	●	●	●
APŠVIETIMAS IR MATOMUMAS				
Priekiniai ruko žibintai	●	●	●	●
Elipsės formos halogeniniai priekiniai žibintai	●	●	-	-
Dvigubi kryptiniai ksenono žibintai su purkštukais	-	-	●	●
Uždengiami skydelių nuo saulės veidrodėliai / vairuotojo skydelis nuo saulės su dokumentų dėtuve	●	●	●	●
Apšviečiami skydelių nuo saulės veidrodėliai	○	●	●	●
Elektrochrominis salono veidrodėlis	-	-	●	●
Lietaus ir šviesos jutikliai	○	●	●	●
Lydymasis apšvietimas	●	●	●	●
Tamsintas priekinio lango stiklas	-	-	○	○
Elektra valdomi ir šildomi šoniniai veidrodėliai (vairuotojo pusėje – plataus matymo kampo)	●	●	-	-
Elektra valdomi, šildomi ir lankstomi šoniniai veidrodėliai (vairuotojo pusėje – plataus matymo kampo)	-	-	●	-
Elektra valdomi, šildomi, lankstomi ir programuojami šoniniai veidrodėliai (vairuotojo pusėje – plataus matymo kampo)	-	-	○	●
DĒTUVĖS				
Centriniame valdymo pulte įtaisytas porankis	●	●	●	●
Užpakalinis porankis su puodelių laikikliais	●	●	-	-
Užpakalinis porankis su dėtuve ir puodelių laikikliais	-	-	●	●
Priekinių ir užpakalinių durų dėtuvės	●	●	●	●
Dėtuvės priekinių sėdynių atlošuose	●	●	●	●
Uždara šaldoma prietaisų skydo dėtuvė vairuotojo pusėje	●	●	●	●
Centriniame valdymo pulte po porankiu įtaisyta dėtuvė	●	●	●	●
Rūkalių rinkinys	●	●	●	●
Prietaisų skyde įtaisytas įtraukiamas puodelių laikiklis	●	●	●	●
Centrinio valdymo pulte po porankiu įtaisytas 12 V elektros lizdas	●	●	●	●
Bagaziinėje įtaisytas 12 V elektros lizdas	●	●	●	●
Centriniame valdymo pulte po porankiu esančioje dėtuvėje įtaisytas 12 V elektros lizdas	●	●	●	●
Vairuotojo akinių dėtuvė	●	●	●	●
Uždara dėtuvė, įtaisyta vairuotojui iš kairės	●	●	●	●
BAGAŽINĖ				
2 krepšių laikikliai (<i>Grandtour</i>)	●	●	●	●
Pusiau automatinis susukamas bagažo uždangalas (<i>Grandtour</i>)	●	●	●	●
Atidaromas pakeliamų bagažinės durų langas (<i>Grandtour</i>)	-	-	○	○
Funkcija <i>Easy-Break</i> : lygios grindys, naudojantis bagaziinėje esančia rankenėle akimirksniu nulenkiama užpakalinė sėdynės atlošas	●	●	●	●
Uždaros dėtuvės, įtaisytos užpakalinių ratų arkose (<i>Grandtour</i>)	●	●	●	●
Atviros šoninės dėtuvės (<i>Laguna</i>)	●	●	●	●
Bagažo uždangalo dėtuvė, naudojama, kai užpakalinė sėdynė sulankstyta (<i>Grandtour</i>)	●	●	●	●
PATOGUMĄ DIDINANTI ĮRANGA				
Elektra valdomi priekinių durų langai su abejuose pusėse įtaisytu impulsiniu jungikliu ir apsaugos nuo pirštų privėrimo funkcija	●	●	●	●
Elektra valdomi užpakalinių durų langai su abejuose pusėse įtaisytu impulsiniu jungikliu ir apsaugos nuo pirštų privėrimo funkcija	○	●	●	●
Užpakalyje įtaisyti atstumo jutikliai (šviesos ir garso signalai įspėja apie kliūtis)	○	● ^(M)	●	-
Priekyje ir užpakalyje įtaisyti atstumo jutikliai (šviesos ir garso signalai įspėja apie kliūtis)	-	-	○	●
Patobulintos priekinės galvos atramos, saugančios nuo sužalojimo kaklą	●	●	-	-
Patobulintos reguliuojamo pokrypio (pirmyn ir atgal) priekinės galvos atramos, saugančios nuo sužalojimo kaklą	-	-	●	-
Nuotolinė <i>Renault</i> kortelė	-	-	-	-
Laisvų rankų <i>Renault</i> kortelė	-	-	●	●
Rankinių būdu valdomas kondicionierius	●	-	-	-
Dviejų zonų automatinis kondicionierius su teršalų jutikliu	-	●	●	●

	<i>Expression</i>	<i>Tech Run</i>	<i>Bose® Edition</i>	<i>Initiale</i>
Rankinis stovėjimo stabdys	●	-	-	-
Automatinis stovėjimo stabdys	○	●	●	●

PATOGUMĄ DIDINANTI ĮRANGA

Greičio ribotuvas	-	-	●	●
Rankiniu būdu reguliuojamo aukščio slankiosios priekinės sėdynės su reguliuojamu atlošu	●	●	●	-
Šildomos priekinės sėdynės	-	-	○	●
Elektra reguliuojamos šildomos priekinės sėdynės (vairuotojo pusėje įtaisytas programavimo pultelis)	-	-	-	●
Vairuotojo sėdynė su rankiniu būdu reguliuojama juosmens atrama	●	●	●	●
Užpakalinio ir užpakalinių šoninių langų užuolaidėlės nuo saulės (<i>Laguna</i>)	-	-	●	●
Užpakalinių šoninių langų užuolaidėlės nuo saulės (<i>Grandtour</i>)	-	-	●	●
Elektra valdomas panoraminis stoglangis	-	-	○	○
Reguliuojamo aukščio ir atstumo vairaratis	●	●	●	●

RYŠIO IR NAVIGACIJOS ĮRANGA

RCA jungtis	●	-	-	-
Skaitmeninė garso įrangos jungtis (USB ir telefono jungtis)	-	●	●	●
Radijas su CD ir MP3 grotuvu ir prie vairaračio įtaisytu valdymo pulteliu	●	●	-	-
Stereoįranga <i>Arkamys</i> , radijas su CD ir MP3 grotuvu, jungtis <i>Bluetooth®</i> , 8 garsiakalbiai	○	●	-	-
Garso įranga <i>Bose®</i> , radijas su CD ir MP3 grotuvu, jungtis <i>Bluetooth®</i>	-	-	●	●
Garso įranga <i>Bose®</i> , radijas su CD ir MP3 grotuvu, jungtis <i>Bluetooth®</i> ir 6 CD keitiklis (kai yra navigacijos įranga <i>Carminat</i> , DVD grotuvas ir jungtis <i>Bluetooth®</i>)	-	-	-	○
Palydovinė navigacijos įranga <i>Carminat TomTom® Live</i>	○	●	●	●
Europos žemėlapis (išplėstas variantas)	○	○	○	○
Palydovinė navigacijos įranga <i>Carminat</i> , DVD grotuvas, jungtis <i>Bluetooth®</i>	-	-	-	○

IŠORĖS APDAILA

Kėbulo spalvos šonų apsaugos juostos ir durų rankenos	●	●	●	●
Matinio aliuminio spalvos stogo laikikliai (<i>Grandtour</i>)	●	●	●	●
Kėbulo spalvos buferiai, juodos žvilgijos radiatoriaus grotelės, chromo spalvos priekio apdailos juostos	●	●	●	●
Chromuoti šoninių langų apvadai	●	●	●	●
Žvilgūs juodos durų statramstis	●	●	●	●
Kėbulo spalvos šoninių veidrodėlių apšvietimas	●	●	-	●
Žvilgūs juodi šoninių veidrodėlių apšvietimas	-	-	●	-
Užpakaliniai žibintai su šviesos diodais (<i>Laguna</i>)	●	●	●	●
16" ratų gaubtai <i>Bayadere</i>	●	●	-	-
16" lengvojo lydinio ratlankiai <i>Broadway</i>	-	●	-	-
17" lengvojo lydinio ratlankiai <i>Tenerife</i>	-	-	●	●
18" lengvojo lydinio ratlankiai <i>Celsius</i>	-	-	-	○
Juodi priekinių žibintų gaubtai ir matinio chromo apvadai	●	●	●	●
Įrangos variantų ženklai ant durų statramsčių (tik variantų <i>Bose® Edition</i> ir <i>Initiale</i>)	-	-	●	●
Metalizuojamieji dažai	○	○	○	●
Papildomai tamsinti užpakalinis ir užpakaliniai šoniniai langai (<i>Grandtour</i>)	-	-	○	○
Aliumininė pakeliamų bagažinės durų apdailos juostelė (<i>Grandtour</i>)	●	●	●	●
Dvigubas išmetimo vamzdžio galas (nėra, kai variklis 2,0, 16 V, 140 AG ir 1,5, dCi, 110 AG)	-	●	●	●

VIDAUS APDAILA

Aliumininiai priekinių durų slenksčiai	-	-	●	●
Pilki saugos diržai	-	-	●	-
Žvilgūs prietaisų skydo, durų ir centrinio valdymo pulto apdailos elementai	●	●	-	-
Žvilgūs juodi prietaisų skydo ir centrinio valdymo pulto apdailos elementai	-	-	●	●
Prietaisų skydas puoštas dekoratyvine siūle	-	-	-	●
Aliumininė pavarų svirties rankena (kai pavarų dėžė yra rankinė)	-	-	●	-
Audinio ir ekologiškos odos apmušalai	●	●	●	-
Perforuoti tamsios anglies spalvos odiniai apmušalai*	-	-	-	●
Perforuoti smėlio spalvos odiniai apmušalai*	-	-	-	○
Priekinės sėdynės sutvirtintais šonais	●	●	●	●
Oda trauktas vairaratis (GT, varianto <i>Bose® Edition</i> su dekoratyvine siūle)	●	●	●	●

● = standartinė įranga ○ = pasirenkama įranga - = nėra

(1) Išskyrus bioetanolio varomą variklį 2,0, 16 V, 140 AG

*Galvijų oda dengta priekinė sėdynių dalis: sėdimoji dalis, atlošai, galvos atramos ir šonai.

RENAULT LAGUNA



www.renault.lt

3 METŲ GARANTIJA
arba 150 000 km

Renault rekomenduoja



Nors buvo padaryta viskas, kad šiame leidinyje būtų pateikta pati tiksliausia ir naujausia informacija, kompanija RENAULT pasilieka teisę be įspėjimo keisti aprašomų automobilių techninius duomenis, įrangą ir priedus. Leidiniuose pateikta informacija neišvengiamai sensta ir tam tikra prasme tampa netiksli, todėl tam tikri techniniai duomenys, įranga ir priedai po šio leidinio išspausdinimo gali pasikeisti ir skirtis nuo jame aprašytų. Todėl būtina, kad prieš įsigyjant bet kurį automobilį RENAULT atstovai patikslintų jo techninius duomenis, įrangos ir priedų aprašus.