

# naujasis

# TWINGO



kelyje


praktiškas

veržlus



**RENAULT**





Naujasis TWINGO – šiuolaikiškas automobilis! Dėl savo neginčijamo praktiškumo jis „prisitaiko“ prie kiekvieno, kuris juo naudojasi, gyvenimo būdo. Jame gausu naujoviškų ir lengvai pasiekiamų detuvių, o sėdynių išdėstymą galima keisti pagal poreikį. Tai išties universalus automobilis, paklūstantis visiems Jūsų norams. Dėl jo veržlumo jausitės patogiai važiuodami bet koku keliu. Naujasis TWINGO labai panašus į Jus. Jūs galite keisti jo išvaizdą tiek iš išorės, tiek iš vidaus ir naudotis šiuolaikiškų technologijų galimybėmis. Šis šaunus automobilis leidžia įvairiais būdais prisijungti muzikos grotuvus, kad galėtumėte klausytis savo mėgstamos muzikos.

veržlusis TWINGO



veržlios linijos  
ir energingas „temperamentas“

Naujasis TWINGO – tai automobilis su „temperamentu“! Jūsų dėmesį akimirksniu patrauks jo veržlios linijos. Jo savitumas atspindi jo išvaizdą! Atrodo, jog sausakimšomis gtvėmėmis jis juda neįtikėtinai lengvai, tačiau juo ne mažiau patogų važiuoti keliu, kur jis gali duoti valią savo įspūdingai energijai. Išties nepaprastai veržlus ir patikimas automobilis.


TWINGO



veržlus



## salono apdaila



### Variantai *Access/Authentique/SL Wind*

#### Varikliai:

- 1,2, 60 AG (*Access* ir *Authentique*)
- 1,5, dCi, 65 AG (tik *Authentique*)
- 1,2, 16 V, 75 AG (tik *SL Wind*)

#### Ratų gaubtai *Maracaibo* Apmušalai *Decalog*

#### Varianto *Access* įranga

- ABS ir elektroninis stabdžių jėgos koregavimo įtaisas
- Vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio oro pagalvės
- Išjungiamo priekyje sėdinčio keleivio oro pagalvė
- Priekinių saugos diržų temptuvai
- Nejudamos priekinės galvos atramos
- 2 galinės galvos atramos
- Įranga ISOFIX vaikų saugos kėdutei tvirtinti ant priekinės keleivio sėdynės
- 1/1 lankstoma galinė sėdynė
- Staigiai stabdant automatiškai įsijungiantys avariniai žibintai


#### Varianto *Authentique* įranga = *Access* +

- Elektrinis vairo stiprintuvas
- Reguliuojamo aukščio vairaratis
- Nuotoliniu būdu valdomas centrinis užraktas
- Elektriniai priekinių durų langai
- Automatinis durų užraktas, įsijungiantis pradėjus važiuoti

#### Varianto *SL Wind* įranga = *Authentique* +

- Rankinis oro kondicionierius





## Variantas *Dynamique* = *SL Wind* +

**Variklis**  
1,2, 16 V, 75 AG

**Ratų gaubtai *Pirate***  
**Apmušalai *Mot***

**Varianto *Dynamique* įranga = *SL Wind* +**

- Radijas (4x20 W) su CD ir MP3 grotuvu ir atskiru ekranu
- Audioįrangos jungtis
- Integruota laisvų rankų įranga *Bluetooth*
- Kėbulo spalvos elektriniai šildomi šoniniai veidrodėliai su išorės temperatūros jutikliu
- Kintamo veikimo dažnio priekinio lango valytuvai
- Tachometras
- Oda trauktas vairaratis
- Reguliuojamo aukščio priekinės galvos atramos
- Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė
- Krūtinės ląstą saugančios šoninės oro pagalvės
- Rūko žibintai
- Apatinės prietaisų skydo dalies dėtuve vairuotojo pusėje
- Juodi durų statramsčiai
- Sportiniai buferiai





## salono apdaila

Variantas GT = *Dynamique* +

**Variklis:**  
TCE\*, 100 AG

**15" aliumininiai ratlankiai Noxiane**  
**Apmušalai Mot**

**Varianto GT įranga = *Dynamique* +**

- Radijas (2x20 W) su CD ir integruotu ekranu
- Lietaus ir šviesos jutikliai
- Lydimasis apšvietimas
- Pilki elektriniai šildomi šoniniai veidrodėliai su išorės temperatūros jutikliu
- Elektriniai priekinių durų langai su vairuotojo pusėje įtaisytu jutikliniu jungikliu
- Specialūs buferiai su GT ženklu
- Galinis aptakas
- Kėbulo spalvos šoninės apdailos juostos
- GT durų slenksčio danga

\*Galios ir mažų degalų sąnaudų derinys (*Turbo Control Efficiency*)





spalvos

Platinos pilka D69



Oranžinė ENC



# TWINGO spalvingas pasaulis

Ryškiai mėlyna RNA



Juodasis perlas 676



Poliarinė balta 369



Karališkoji mėlyna 460



Pastelinė žalia F97



Rubinių raudona 727



Juodasis perlas 676



Migdolų žalia 190



Ryškiai mėlyna RNA



Platinos pilka D69



Melsvai pilka J47



Oranžinė ENC




TWINGO

# apdaila ir įranga







	ACCESS	AUTHENTIQUE	SL WIND	DYNAMIQUE	GT
<b>IŠORĖS APDAILA</b>					
Metalic dažai	○	○	○	○	○
Anglies spalvos šoninės apdailos juostos	●	●	●	●	-
Kėbulo spalvos šoninės apdailos juostos	-	-	-	-	●
Juodos durų rankenos	●	●	●	●	●
Juodi šoniniai veidrodėliai	●	●	●	-	-
Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai (varianto GT – šviesiai pilki; tik tada, kai veidrodėliai elektriniai)	-	○	○	●	●
Komplektas Look (sportiniai buferiai, tamsus žibintų dugnas, rūko žibintai)	-	-	-	●	●
Komplektas Look (galinis aptakas ir papildomai tamsinti langai)	-	-	-	○	-
Pilkas galinis aptakas	-	-	-	○	●
Papildomai tamsinti langai	-	-	-	○	○
14" lengvo lydinio ratlankiai NYMPHEA	-	○	○	-	-
15" lengvo lydinio ratlankiai ALIZAR	-	-	-	○	-
15" lengvo lydinio ratlankiai NOXIANE	-	-	-	-	●
<b>SALONO APDAILA</b>					
Tamsaus grafito spalvos viršutinė prietaisų skydo dalis	●	●	●	●	●
Tamsaus grafito spalvos centrinis panelis	●	●	●	●	●
Grafito spalvos vairaratis, pavarų svirties rankena ir įmautė	●	●	●	●	●
Ūda trauktas vairaratis ir pavarų svirties rankena	-	-	-	●	-
Grafito spalvos vidinės durų rankenos	●	●	●	-	-
Matinio chromo spalvos vidinės durų rankenos	-	-	-	●	●
<b>DĒTUVĖS</b>					
Atvira prietaisų skydo dėtuvė vairuotojo pusėje	●	●	●	●	●
Atvira apatinės prietaisų skydo dalies dėtuvė vairuotojo pusėje	-	-	-	-	●
Uždara prietaisų skydo dėtuvė (13 litrų)	●	●	●	●	●
Priekiniame centriniame panelyje įtaisyti 2 puodelių laikikliai	●	●	●	●	●
Priekinių sėdynių atlošų kišenės (kai keleivio sėdynė lankstoma, kišenės nėra)	-	-	-	●	●
<b>SEDYNĖS</b>					
Slankiosios priekinės sėdynės	-	●	●	●	●
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė	-	-	-	-	●
Lankstoma priekinė keleivio sėdynė	-	-	-	○	○
Lankstoma galinė sėdynė	●	●	●	●	●
2 atskiros galinės sėdynės (stumdamos ir lankstomos)	-	-	-	○	○
<b>AKTYVIOSIOS IR PASYVIOSIOS SAUGOS PRIEMONĖS</b>					
ABS su avarinio stabdymo sistema	●	●	●	●	●
Staigiai stabdant automatiškai įsijungiantys avariniai žibintai	●	●	●	●	●
Vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio oro pagalvės	●	●	●	●	●
Priekinės šoninės oro pagalvės	-	-	-	●	●
Nejudamos priekinės galvos atramos	●	●	●	-	-
Reguliuojamo aukščio priekinės galvos atramos	-	-	-	●	●
Galinės galvos atramos	-	-	●	●	●
Priekiniai saugos diržai: 3-jų tvirtinimo taškų, su temptuvais	●	●	●	●	●
Galiniai saugos diržai: 3-jų tvirtinimo taškų, reguliuojami	●	●	●	●	●
Sistema, neleidžianti išslysti iš po saugos diržo	●	●	●	●	●
<b>VAIKŲ SAUGOS PRIEMONĖS</b>					
Įranga ISOFIX vaikų saugos kėdutei tvirtinti prie priekinės keleivio sėdynės	●	●	●	●	●
Įranga ISOFIX vaikų saugos kėdutei tvirtinti prie šoninių galinių sėdynių (kai galinės sėdynės atskiros)	-	-	-	○	○
Įranga ISOFIX vaikų saugos kėdutei tvirtinti prie dešinės pusės galinės sėdynės (kai galinė sėdynė nejudama)	●	●	●	●	●
Įtaisas priekinei keleivio oro pagalvei išjungti	●	●	●	●	●
<b>AUTOMOBILIO SAUGOS PRIEMONĖS</b>					
Nuotoliniu būdu valdomas centrinis užraktas	-	●	●	●	●
Variklio imobilizatorius	●	●	●	●	●
Garso signalas, įspėjantis, jog neprisegtas vairuotojo saugos diržas	●	●	●	●	●
<b>VAIRAVIMO IR VALDYMO ĮRANGA</b>					
Kintamos galios elektrinis vairo stiprintuvas	-	●	●	●	●
ESP su apsaugos nuo slydimo sistema ASR (1) (tik variante Authentique su 1,5, dCi varikliu)	-	○	○	○	○
Išorės temperatūros ekranas (kai yra elektriniai veidrodėliai su temperatūros jutikliu ir radijas su atskiru ekranu)	-	-	-	-	○
Tachometras (kai variklis 1,2, 16 V, 74 AG bei 1,5, dCi, 65 AG ir yra ESP)	-	○	○	●	●
<b>MATOMUMAS IR APSVIETIMAS</b>					
Puikiai saulės šviesą sulaikantys tamsinti langai	●	●	●	●	●
Rūko žibintai	-	○	○	○	●
Automatiniai žibintai ir priekinio lango valytuvai (kai yra elektriniai veidrodėliai su temperatūros jutikliu)	-	-	-	○	●
Kintamo veikimo dažnio priekinio lango valytuvai	○	○	○	●	●
Automatinis galinio lango valytuvas, įsijungiantis įjungus atbulinę pavarą	●	●	●	●	●
Lydymasis apšvietimas	-	-	-	-	●
Rankiniu būdu reguliuojami veidrodėliai	●	●	●	-	-
Kėbulo spalvos elektriniai šildomi šoniniai veidrodėliai, vairuotojo pusėje – asferinis, su temperatūros jutikliu (varianto GT – specialios spalvos)	-	○	○	●	●



	ACCESS	AUTHENTIQUE	SL WIND	DYNAMIQUE	GT
<b>SALONO APSVIETIMAS</b>					
Iš karto neišsijungianti salono lemputė	●	●	●	●	●
Bagażinės apšvietimas (kai galinės sėdynės yra atskiros)	-	-	-	○	○
<b>PATOGUMA, DIDINANTI ĮRANGA</b>					
Rankinis oro kondicionierius	○	○	●	●	●
Automatinis oro kondicionierius	-	-	-	○	○
12 V elektros lizdas	●	●	●	●	●
Reguliuojamo aukščio vairas	-	●	●	●	●
Elektriniai priekinių durų langai	-	●	●	●	-
Elektriniai priekinių durų langai su vairuotojo pusėje įtaisytu jutikliniu jungikliu	-	-	-	-	●
Vairuotojo skydelis nuo saulės su uždaru veidrodėliu	●	●	●	●	●
Peleninė, cigarečių degtuvas	○	○	○	○	○
Elektrinis panoraminis stoglangis su užuolaida nuo saulės	-	-	-	○	○
<b>RYŠIO PRIEMONĖS</b>					
Įranga radijui instaliuoti: radijo ir antenos laidai, antena, 2 aukštų dažnių ir 2 paprasti garsiakalbiai (2 x 20 W), rekomenduojamas galingumas 40 W	○	○	○	●	●
Radikas, CD grotuvas (40 W) ir integruotas ekranas, 2 paprasti (2 x 20 W) ir 2 aukštų dažnių garsiakalbiai, prie vairaračio esantis nuotolinis valdymo pultas	○	○	○	-	●
Radikas, CD ir MP3 grotuvas, atskiras ekranas, RDS ir prie vairaračio esantis nuotolinis valdymo pultas (80 W), 4 paprasti (4 x 20 W) ir 2 aukštų dažnių garsiakalbiai	-	-	-	●	○
Integruota laisvų rankų įranga <i>Bluetooth</i> (standartinė arba papildoma ▲) įranga, kai yra radikas su CD ir MP3 grotuvu	-	-	-	●	▲
Audio įrangos jungtis	▲	▲	▲	●	▲
<b>PIEDAI</b>					
Mėlyna/žalia neslidi prietaisų skydo paviršiaus danga	▲	▲	▲	▲	▲
Mėlyna/žalia dėtuve	▲	▲	▲	▲	▲
Mėlyna/žalia makiažo dėtuve	▲	▲	▲	▲	▲
Mėlyna/žalia apšvietimo dėžutė	▲	▲	▲	▲	▲
Galinėje bagažinės dalyje įtaisytas bagažo tinktelis	▲	▲	▲	▲	▲
Tinklinis uždangalas	▲	▲	▲	▲	▲
Bagażinės dėtuve	▲	▲	▲	▲	▲
Grafito spalvos priekinis centrinis porankis	▲	▲	▲	▲	▲
Sėdynių uždangalai	▲	▲	▲	▲	▲
Veliūriniai kilimėliai	▲	▲	▲	▲	▲
Guminiai kilimėliai	▲	▲	▲	▲	▲
Bagażinės danga	▲	▲	▲	▲	▲
Visas lipdukų rinkinys „Laukinė aguona“	▲	▲	▲	▲	▲
Lipdukai „Languota vėliava“	▲	▲	▲	▲	▲
Juodi dekoratyviniai lipdukai	▲	▲	▲	▲	▲
Balti dekoratyviniai lipdukai	▲	▲	▲	▲	▲
Lipdukai „Laukinė aguona“ (galima klijuoti ant bet kurios kėbulo vietos)	▲	▲	▲	▲	▲
Juodas lipdukas „Tatuiruotė“ (galima klijuoti ant bet kurios kėbulo vietos)	▲	▲	▲	▲	▲
Baltas lipdukas „Tatuiruotė“ (galima klijuoti ant bet kurios kėbulo vietos)	▲	▲	▲	▲	▲
Šoninių durų rankenos lipdukas „Laukinė aguona“	▲	▲	▲	▲	▲
Šoninių durų rankenos lipdukas „Juoda spiralė“	▲	▲	▲	▲	▲
Šoninių durų rankenos lipdukas „Balta spiralė“	▲	▲	▲	▲	▲
Šoninių durų rankenos lipdukas „Liepsna“	▲	▲	▲	▲	▲
Durų lipdukas „Juoda spiralė“	▲	▲	▲	-	-
Sportinių priedų rinkinys (visų variantų, išskyrus <i>Dynamique</i> ir GT)	-	▲	▲	-	-
Variantų <i>Dynamique</i> ir GT sportinių priedų rinkinys	-	-	-	▲	▲
Pilko chromo arba kėbulo spalvos galinis GT varianto aptakas	▲	▲	▲	▲	▲
Matiniai chromo spalvos šoniniai veidrodėliai	▲	▲	▲	▲	▲
Matiniai pilki šoniniai veidrodėliai	▲	▲	▲	▲	▲
Tamsinti galinis ir priekinis langai	▲	▲	▲	▲	▲
Tamsinti langai su plėvele nuo įsilaužimo	▲	▲	▲	▲	▲
Standartinis velkamasis kablys (1 dalies, įsukamas)	▲	▲	▲	▲	▲
Automatinis velkamasis kablys su apvaliu antgaliu, išmontuojamas be įrankių (RDSO)	▲	▲	▲	▲	▲
Stogo laikikliai	▲	▲	▲	▲	▲
Signalizacija	▲	▲	▲	▲	▲
Priekinis atstumo jutiklis	▲	▲	▲	▲	▲
Durų rankenų apačios danga	▲	▲	▲	▲	▲
Durų slenkščio danga	▲	▲	▲	▲	▲
Priekiniai ir galiniai purvasaugiai	▲	▲	▲	▲	▲
Maži skydeliai nuo vėjo	▲	▲	▲	▲	▲
14" ratų gaubtai <i>Gradient</i> su apsauga nuo vagių	▲	▲	▲	▲	▲

(1) Bus tiekiami nuo 2008 m. (nebus tiekiami, kai variklis 1,2, 60 AG)  
 ● standartinė ○ pasirenkama - nėra ▲ papildoma

## techniniai duomenys

Varikliai	1,2, 60 AG 	1,2, 16 V, 75 AG 	TCE, 100 AG 	1,5, dCi, 65 AG 
Sėdynių skaičius	4	4	4	4
<b>VARIKLIS</b>				
Darbinis tūris (cm³)	1149	1149	1149	1,461
Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga (mm)	69 x 76,8	69 x 76,8	69 x 76,8	76 x 80,5
Suspaudimo laipsnis	9,65:1	9,8:1	9,5:1	17,9:1
Didžiausia galia kW CEE (AG) esant suk./min.	43 (60) esant 5250	58 (75) esant 5500	74 (100) esant 5500	47 (65) esant 3750
Didžiausias sukimo momentas Nm CEE esant suk./min.	93 esant 2500	107 esant 4250	145 esant 3000	160 esant 1900
Vožtuvų skaičius	8	16	16	8
Degalų rūšis	Benzinas	Benzinas	Benzinas	Dyzelinas
Degalų įpurškimo būdas	Daugiataškis	Daugiataškis	Daugiataškis	Common Rail Tiesioginis sferinis + daugiataškis
<b>VAIRO SISTEMA</b>				
Kintamos galios stiprintuvas	standartinė įranga (išskyrus Access)	standartinė įranga	standartinė įranga	standartinė įranga
Apsukti reikalingos vietos skersmuo (m)	9,85/10,25	9,85/10,25	10,55/10,95	9,85/10,25
<b>PAVARŲ DEŽĖ</b>				
Rūšis	mechaninė	mechaninė	mechaninė	mechaninė
Priekinių pavarų skaičius	5	5	5	5
<b>PAKABA</b>				
Priekinė	MacPherson tipo su apatiniu trikampi balansyru ir stabilizatoriumi			
Užpakalinė	Torsioninis strypas su programuojamo nuokrypio stabilizatoriumi su spyruoklėmis			
<b>RATLANKIAI IR PADANGOS</b>				
Ratlankiai (*)	5,5" J14	5,5" J14	6" J14	5,5" J14
Padangos	165 x 65 R14	165 (175 Dyn) x 65 R14	185 x 55 R15	165 (175 Dyn) x 65 R14
<b>STABDŽIŲ SISTEMA</b>				
ABS su avarinio stabdymo sistema	standartinė įranga	standartinė įranga	standartinė įranga	standartinė įranga
Priekiniai – aušinami diskiniai (DV) Ø (mm) x storis (mm)	DV-259 x 20,06	DV-259 x 20,06	DV-259 x 20,06	DV-259 x 20,06
Galiniai – būgniniai (T) Ø (mm) x storis (mm)	T – 203 x 38	T – 203 x 38	T – 203 x 38	T – 203 x 38
<b>GREITIS</b>				
Didžiausias greitis (km/val.)	154	170	189	164
Greitėjimas nuo 0 iki 100 km/val. (s)	15	12	9,8	14,9
Pajudėjęs iš vietos įveikia 400 m (s)	19,6	17,6	17	19,2
Pajudėjęs iš vietos įveikia 1000 m (s)	37	33	31,6	36
<b>DEGALŲ ŠAŅAUDOS (Europos direktyva 99/100)</b>				
CO <sub>2</sub> emisija (g/km)	130	135	140	113
Mieste (l/100 km)	7,1	7,5	7,8	5,2
Užmiestyje (l/100 km)	4,6	4,7	4,9	3,6
Mieste ir užmiestyje (l/100 km)	5,5	5,7	5,9	4,3
<b>TALPA</b>				
Degalų bako (l)	40	40	40	40
<b>SVORIS (kg)</b>				
Paruošto važiuoti svoris	925	955	980	980
Bendrasis svoris	1345	1370	1410	1420
Bendrasis svoris su priekaba	1695	1720	1760	1770
Didžiausia leistina apkrova	420	415	430	440
Didžiausias priekabos be stabdžių svoris	350	350	350	350

Degalų sąnaudos ir CO<sub>2</sub> emisija priklauso ne tik nuo automobilio techninių duomenų, bet ir nuo vairavimo būdo bei kitų ne techninių veiksnių. CO<sub>2</sub> yra pagrindinės šiltnamio efektą sukeliančios dujos, skatinančios pasaulinį atšilimą.

# veržlumas ir stabilumas



Ratų gaubtai *Maracaibo*



Ratų gaubtai *Pirate*



14" lengvo lydinio ratlankiai *Nymphéa*



15" lengvo lydinio ratlankiai *Alizar*




15" lengvo lydinio ratlankiai *Noxiane*



Įranga	Ratlankiai ir ratų gaubtai			
	1,2, 60 AG	1,2, 16 V, 75 AG	TCE, 100 AG	1,5, dCi, 65 AG
<i>Access</i>	● Ratų gaubtai <i>Maracaibo</i>	-	-	-
<i>Authentique</i>	● Ratų gaubtai <i>Maracaibo</i> ○ 14" lengvo lydinio ratlankiai <i>Nymphéa</i>	-	-	● Ratų gaubtai <i>Maracaibo</i> ○ 14" lengvo lydinio ratlankiai <i>Nymphéa</i>
<i>SL Wind</i>	-	● Ratų gaubtai <i>Maracaibo</i> ○ 14" lengvo lydinio ratlankiai <i>Nymphéa</i>	-	-
<i>Dynamique</i>	-	● Ratų gaubtai <i>Pirate</i> ○ 15" lengvo lydinio ratlankiai <i>Alizar</i>	-	-
<i>GT</i>	-	-	● 15" lengvo lydinio ratlankiai <i>Noxiane</i>	-

● standartinė ○ pasirenkama - nėra






praktiškas patogumas



# praktiškumas

## matmenys



Matmenys (mm)							
A	2367	H	1470	N	1350	Z	700
B	3600	H1	1940	N1	1338	Z1	1157/1020***
C	708	J	679	P	897	Z2	555
D	525	K	120	Q	868	Z3	583
E	1414/1400*	L	1581	Y	1186	Z4	2015
F	1400/1386	M	1400	Y1	886		
G	1654/1927**	M1	1348	Y2	986		

\* Ratlankiai 14"/15"

\*\* Bendras plotis/su veidrodėliais

\*\*\*Nejudama galinė sėdynė/atskira sėdynė

prekės ženklas

Renault  
eco<sup>2</sup>



## RENAULT GAMTOSAUGOS POLITIKĄ ATSPINDINTIS LOGOTIPAS

Suvokimas, kokie svarbūs mūsų planetai yra ekologijos pokyčiai, yra kompanijos RENAULT gamtosaugos politikos pagrindas. Pristatydama programą *Eco 2* RENAULT pabrėžia savo pastangas saugoti gamtą ir siūlo automobilius, kurie ne tik ekonomiškai, bet ir mažai teršia aplinką.

**MAŽAI TERŠIANTYS APLINKĄ** dėl pastangų mažinti poveikį gamtai visą jų naudojimo laiką. Nuo pat pradžių kiekvienas naujas projektas apima gamybą, medžiagų pasirinkimą, teršalų ir CO<sub>2</sub> emisiją, degalų sąnaudas ir perdirbimą.

**EKONOMIŠKI**, nes naudoja labai mažai degalų, taip pat dėl vartotojams prieinamų pažangių technologijų, kurios tam tikrais atvejais mažina automobilio eksploatacijos išlaidas.

## RENAULT NUSTATO NAUJUS SAUGUMO STANDARTUS

### POŽIŪRIS, PAGRĮSTAS TIKRAIS TYRIMAIS

Per 50 metų įgyta kompanijos RENAULT kompetencija yra naudojama nuo pačios kiekvieno automobilio kūrimo pradžios. RENAULT naudoja pačias pažangiausias technologijas, kurios leidžia:

- numatyti galimą riziką ir išvengti nelaimingų atsitikimų,

- koreguoti vairavimo klaidas,
- apsaugoti visus automobilio keleivius.

*Euro NCAP\** bandymų rezultatai ir kiekviename RENAULT automobilyje esanti staigaus stabdymo pagalbos sistema rodo šios kompanijos patirtį ir išmanymą.

Šviečiamoji veikla turi didelę svarbą saugumui kelyje

Kompanija RENAULT užsiima šviečiamąja veikla – propaguoja saugumą kelyje. Nuo 2000 m. kompanija taip pat skatina saugiai elgtis kelyje jaunimą pristatydama programą „Saugumas kiekvienam“, su kuria jau susipažino 8 milijonai vaikų ir paauglių visame pasaulyje.

**RENAULT automobiliai leidžia jaustis saugiai ir atitinka visus Jūsų poreikius**

RENAULT automobiliai yra patikimi, saugūs, lengvai valdomi ir įrengti pagal pačius pažangiausias saugumo standartus.



[www.euroncap.com](http://www.euroncap.com)

*\*Euro NCAP (Europos naujų automobilių saugumo įvertinimo programa) yra nepriklausoma organizacija*

TWINGO



RENAULT – 2005 IR 2006 METŲ TARPTAUTINĖS  
AUTOMOBILIŲ FEDERACIJOS FIA RENGIAMŲ LENKTYNIŲ  
FORMULĖ-1 ČEMPIONĖ



Mes padarėme viską, kad šiame leidinyje būtų pateikta tiksli naujausia informacija. Šis leidinys parengtas remiantis bandomaisiais važiavimais arba prototipais. RENAULT nuolat tobulina savo gaminius, todėl pasilieka teisę bet kuriuo metu be įspėjimo tikslinti automobilių techninius duomenis bei aprašymą. Įgaliotiesiems RENAULT atstovams apie šiuos pokyčius bus pranešta kaip galima greičiau. Automobilių variantai gali skirtis priklausomai nuo šalies, t. y. tam tikros įrangos gali nebūti (kaip standartinės, pasirinkamos ar papildomos). Jei norite gauti naujausios informacijos, prašom susisiekti su artimiausiais įgaliotaisiais RENAULT atstovais. Dėl poligrafijos ypatumų leidinio iliustracijų spalvos gali šiek tiek skirtis nuo tikrų automobilio išorės ir salono spalvų. Visos teisės saugomos. Be raštiško kompanijos RENAULT sutikimo draudžiama koku nors būdu kopijuoti šį leidinį ar jo dalis. Šis leidinys teisiniu požiūriu negali būti laikomas pardavimo pasiūlymu.



**RENAULT**

[www.renault.com](http://www.renault.com)  
[www.renault.lt](http://www.renault.lt)  
[www.lautra.lt](http://www.lautra.lt)  
[www.sostena.lt](http://www.sostena.lt)